

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΡΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΔΑΦΟΥΣ
Δικ. Μακρή 1, Άγιος Μάρκος - Ρέθυμνο 741 00
Τηλ.: 28310 25412 - fax: 28310 50626
e-mail: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

TEST REPORT

CHEMICOTECHNIKI

ANALYTICAL ENVIRONMENTAL QUALITY CONTROL
LABORATORIES WATER-FOOD-SOIL
1 Dikonimou Makri, Agios Markos - Rethymno 741 00
Tel.: (+30) 28310 25412 - Fax: (+30) 28310 50626
e-mail: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

ΠΕΛΑΤΗΣ Υπ' όψη	CLIENT Attention to	CULTERRA OLIVE OIL κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμός Έκθεσης Ημ/νία Έκδοσης	Test Report number Date Reported	515-25-00010 09/01/2025
Περιγραφή Δείγματος	Sample Description	ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Κωδικός Δείγματος Συσκευασία Δείγματος	Sample Code Sampling container	25-00010 Πλαστική φιάλη (Plastic Bottle)
Δειγματοληψία	Sampler	ΠΕΛΑΤΗΣ (CLIENT)
Μεταφορά Δείγματος Ημ/νία δειγματοληψίας Ημ/νία παραλαβής Κατάσταση Δείγματος Έναρξη Ανάλυσης Περάτωση Ανάλυσης	Sample Transport Date of sampling Date of sample received Condition of sample received Start of Analysis End of Analysis	Πελάτης (Client) 02/01/2025 02/01/2025 Κανονική (Normal) 03/01/2025 09/01/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST RESULTS

Παράμετρος	Parameter	Αποτέλεσμα	Μονάδα	Όριο Αναφοράς	Όρια [**]	Μέθοδος
		Result	Unit	Reporting Limit (RL)	Limits [**]	Method
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - CHEMICAL ANALYSIS						
Οξύτητα (ως ελαϊκό οξύ)	Acidity (as oleic acid)	0.28	% (w/w)	-	≤ 0.80	COI/T.20/Doc. No 34
Αριθμός Υπεροξειδίων	Peroxide Value	6.3	mEq O2/kg	-	≤ 20.0	COI/T.20/Doc. No 35
K 232	K 232	1.69		-	≤ 2.50	COI/T.20/Doc. No 19
K 268	K 268	0.14		-	≤ 0.22	COI/T.20/Doc. No 19
ΔΚ	ΔΚ	0.00		-	≤ 0.01	COI/T.20/Doc. No 19

Τα εργαστήρια είναι διαπιστευμένα κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 (ΕΣΥΔ, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 46/27 -11-2001). The laboratories are accredited according to ELOT EN ISO/IEC 17025 (ESYD, Accreditation Certificate 46/27 -11-2001).

[**] Όρια βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2104 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
[**] Limits according to Regulation (EU) 2022/2104 as in force concerning extra virgin olive oil.

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗΣ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ.: 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Λαγκουβάρδου Αφροδίτη (Lagouvardou Afroditi)
Χημικός Μηχανικός - Διευθύντρια Εργαστηρίου
(Chemical Engineer - Laboratory Manager)

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗΣ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ.: 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σπαντιδάκη Μαρία (Spantidaki Maria)
Χημικός MSc - Τεχνική Υπεύθυνη Εργαστηρίου
(Chemist MSc - Technical Manager)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

TEST REPORT

ΠΕΛΑΤΗΣ Υπ' όψη	CLIENT Attention to	CULTERRA OLIVE OIL κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμός Έκθεσης Ημ/νία Έκδοσης	Test Report number Date Reported	515-25-00010 09/01/2025
Περιγραφή Δείγματος	Sample Description	ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Κωδικός Δείγματος Συσκευασία Δείγματος	Sample Code Sampling container	25-00010 Πλαστική φιάλη (Plastic Bottle)
Δειγματοληψία	Sampler	ΠΕΛΑΤΗΣ (CLIENT)
Μεταφορά Δείγματος Ημ/νία δειγματοληψίας Ημ/νία παραλαβής Κατάσταση Δείγματος Έναρξη Ανάλυσης Περάτωση Ανάλυσης	Sample Transport Date of sampling Date of sample received Condition of sample received Start of Analysis End of Analysis	Πελάτης (Client) 02/01/2025 02/01/2025 Κανονική (Normal) 03/01/2025 09/01/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST RESULTS

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ - PESTICIDE ANALYSIS

ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ANALYSIS PROFILE

A/A	ΜΕΘΟΔΟΣ (METHOD)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (DESCRIPTION)
1	GC-MS/MS & LC-MS/MS	Εσωτερική πολυυπολειμματική μέθοδος GC & LC-MS/MS που βασίζεται στο EN 15662:2018 . In house multi-residue method, employing GC & LC-MS/MS, based on EN 15662:2018.

Παράμετρος - Parameter	Αποτέλεσμα	Μονάδα	Όριο Αναφοράς	MRL	Μέθοδος
	Result	Unit	Reporting Limit (RL)	MRL	Method
Acetamiprid	<0.01	mg/kg	0.01		LC/MS-MS
Cyflufenamid	<0.01	mg/kg	0.01		LC/MS-MS
Cyhalothrin lambda	<0.01	mg/kg	0.01		GC/MS-MS
Deltamethrin	<0.01	mg/kg	0.01		GC/MS-MS & LC/MS-MS
Etofenprox	<0.01	mg/kg	0.01		GC/MS-MS & LC/MS-MS
Flupyradifuron	<0.01	mg/Kg	0.01		GC/MS-MS & LC/MS-MS

Τα εργαστήρια είναι διαπιστευμένα κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 (ΕΣΥΔ, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 46/27 -11-2001).
The laboratories are accredited according to ELOT EN ISO/IEC 17025 (ESYD, Accreditation Certificate 46/27 -11-2001).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες του Πίνακα 1 δεν ανιχνεύθηκαν. Όριο αναφοράς μεθόδου (RL = 0.01 mg/kg).

NOTE 1: Except the compounds in the above table, all the other pesticides in Table 1 were not detected. Reporting limit (RL) of the method. (RL=0.01 mg/kg)

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗΣ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Λαγκουβάρδου Αφροδίτη (Lagouvardou Afroditi)
Χημικός Μηχανικός - Διευθύντρια Εργαστηρίου
(Chemical Engineer - Laboratory Manager)

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗΣ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σπαντιδάκη Μαρία (Spantidaki Maria)
Χημικός MSc - Τεχνική Υπεύθυνη Εργαστηρίου
(Chemist MSc - Technical Manager)

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΡΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΔΑΦΟΥΣ
Δικ. Μακρή 1, Άγιος Μάρκος - Ρέθυμνο 741 00
Τηλ.: 28310 25412 - fax: 28310 50626
e-mail: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

CHEMICOTECHNIKI

ANALYTICAL ENVIRONMENTAL QUALITY CONTROL
LABORATORIES WATER-FOOD-SOIL
1 Dikonimou Makri, Agios Markos - Rethymno 741 00
Tel.: (+30) 28310 25412 - Fax: (+30) 28310 50626
e-mail: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

Συνέχεια από προηγούμενη σελίδα - Continuing from previous page

Αρ. Πιστοποιητικού - Certificate Number : 515-25-00010

Ημ/νία Έκδοσης - Date of Reporting : 09/01/2025

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

NOTE 2: The following tables show all the analyzed compounds.

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Λαγκουβάρδου Αφροδίτη (Lagouvardou Afroditi)
Χημικός Μηχανικός - Διευθύντρια Εργαστηρίου
(Chemical Engineer - Laboratory Manager)

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σπαντιδάκη Μαρία (Spantidaki Maria)
Χημικός MSc - Τεχνική Υπεύθυνη Εργαστηρίου
(Chemist MSc - Technical Manager)

Συνέχεια από προηγούμενη σελίδα - Continuing from previous page

Αρ. Πιστοποιητικού - Certificate Number : 515-25-00010

Ημ/νία Έκδοσης - Date of Reporting : 09/01/2025

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ που αναλύθηκαν με GC-MS/MS & LC-MS/MS

TABLE 1: AGRICULTURAL DRUG RESIDUES analyzed by GC-MS/MS & LC-MS/MS

Οι μη Διαπιστευμένες δοκιμές συμβολίζονται με το σύμβολο (*). Non Accredited tests are represented by the symbol (*).

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ACTIVE COMPOUND	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ACTIVE COMPOUND	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ACTIVE COMPOUND	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ACTIVE COMPOUND
Acephate	Cadusafos	* DDAC-10	Ethiofencarb
Acetamiprid	Carbaryl	* DDT isomers	Ethiofencarb sulfone
Acetochlor	Carbendazim	Deltamethrin	Ethion
Acibenzolar-S-methyl	Carbofuran-3-hydroxy	Demeton S methyl	Ethiprole
Aclonifen	Carbofuran	Demeton S methyl sulphone	Ethirimol
Acrinathrin	Carbofuran 3-keto	Desmedipham	Ethofumesate
Alachlor	Carbophenothion	Desmetryn	Ethoprophos
Alanycarb deg.	Carbosulfan	* DEET	* Ethoxyquin
Aldicarb	Carboxin	* Diafenthiuron	* Ethylan
Aldicarb sulphone	Carfentrazone ethyl	Diazinon	Etofenprox
Aldrin	Carpropamide	Dichlobenil	Etoxazole
Ametoctradin	Chlorantraniliprole	Dichlofenthion	Etridiazole
Ametryn	* Chlorbenzilat	* Dichlofluand	Etrimfos
Aminocarb	Chlorfenapyr	* Dichloran	Famoxadone
Amitraz	Chlorfenson	Dichlorvos	Famphur
Atrazine	Chlorfenvinphos	Diclobutrazol	Fenamidone
Azaconazole	Chloridazon	Diclofop-methyl	Fenamiphos
* Azadirachtin	Chloroneb	Dicofol	Fenamiphos sulfone
Azamethiphos	* Chlorothalonil	Dicrotophos	Fenamiphos sulfoxide
Azinphos-ethyl	Chlorpropham	Dieldrin	Fenarimol
Azinphos-methyl	Chlorpyrifos ethyl	Diethofencarb	Fenazaquin
Azoxystrobin	Chlorpyrifos methyl	Difenoconazole	Fenbuconazole
Beflubutamid	* Chlorsulfuron	Diffubenzuron	Fenchlorazol ethyl
Benalaxyl-M	Chlorthal dimethyl	Diffufenican	Fenclorphos
Benalaxyl	Cinidon-ethyl	* Dimefox	Fenitrothion
Bendiocarb	* Clethodim	Dimefuron	Fenobucarb
Benfluralin	Clodinafop-propargyl	Dimethenamid	Fenoxaprop-p-ethyl
Benfuracarb	Clofentezine	Dimethoate	Fenoxycarb
* Benomyl	Clomazone	Dimethomorph	Fenpiclonil
Benthiavalicarb isopropyl	Cloquintocet	Dimoxystrobin	Fenpropathrin
BHC-alpha	Cloquintocet mexyl	Diniconazole	* Fenpropidin
BHC-beta	Clothianidin	* Dinocap	* Fenpropimorph
BHC-delta	Coumaphos	Diphenamid	* Fenpyroximate
BHC-gamma_(Lindane)	* Crimidine	* Dipropetryn	Fenson
Bifenzate	Cyanazine	Disulfoton	Fensulfothion
* Bifenox	Cyanofenphos	Disulfoton sulfone	Fenthion-metabolite
Bifenthrin	Cyanophos	Disulfoton sulfoxide	Fenthion
Biphenyl	Cyantraniliprole	Diuron	Fenvalerate
Bitertanol	Cyazofamid	DMST	Fipronil
Boscalid	Cycloate	* Dodine	Flonicamid
Bromophos ethyl	* Cycloxydim	Endosulfan alpha	* Fluazifop butyl
Bromophos methyl	Cyflufenamid	Endosulfan beta	* Fluazinam
Bromopropylate	Cyflumetofen	Endosulfan sulfate	* Flubendiamide
Bromuconazole	Cyfluthrin beta	Endrin	Fluchloralin
Bupirimate	Cyhalothrin lambda	Endrin ketone	Flucythrinate
Buprofezin	Cypermethrin	Epoxyziconazole	Fludioxonil
Butafenacil	Cypermethrin alpha	EPN	Flufenacet
Butocarboxim sulfoxide	* Cypermethrin zeta	EPTC	Flufenoxuron
Butralin	Cyproconazole	Etaconazole	Flumetralin
Buturon	Cyprodinil	Ethalfuralin	Flumioxazine

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗΣ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Λαγκουβάρδου Αφροδίτη (Lagouvardou Afroditi)
Χημικός Μηχανικός - Διευθύντρια Εργαστηρίου
(Chemical Engineer - Laboratory Manager)

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗΣ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σπαντιδάκη Μαρία (Spantidaki Maria)
Χημικός MSc - Τεχνική Υπεύθυνη Εργαστηρίου
(Chemist MSc - Technical Manager)

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΡΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΔΑΦΟΥΣ
Δικ. Μακρή 1, Άγιος Μάρκος - Ρέθυμνο 741 00
Τηλ.: 28310 25412 - fax: 28310 50626
e-mail: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

CHEMICOTECHNIKI

ANALYTICAL ENVIRONMENTAL QUALITY CONTROL
LABORATORIES WATER-FOOD-SOIL
1 Dikonimou Makri, Agios Markos - Rethymno 741 00
Tel.: (+30) 28310 25412 - Fax: (+30) 28310 50626
e-mail: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

Συνέχεια από προηγούμενη σελίδα - Continuing from previous page

Αρ. Πιστοποιητικού - Certificate Number : 515-25-00010

Ημ/νία Έκδοσης - Date of Reporting : 09/01/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια)

TABLE 1 (continuing)

Οι μη Διαπιστευμένες δοκιμές συμβολίζονται με το σύμβολο (*). Non Accredited tests are represented by the symbol (*).

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ACTIVE COMPOUND	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ACTIVE COMPOUND	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ACTIVE COMPOUND	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ACTIVE COMPOUND
Fluopicolide	Isofenphos methyl	Monocrotophos	Pirimicarb desm. formamidone
Fluopyram	Isoproc carb	Monolinuron	Pirimicarb desmethyl
* Fluotrimazole	Isopropalin	Monuron	Pirimiphos ethyl
Fluoxastrobin	Isoprothiolane	Myclobutanil	Pirimiphos methyl
Flupyradifuron	Isoproturon	Napropamide	Prochloraz
Fluquinconazole	Isopyrazam	Neburon	Procymidone
Fluroxypyr-1-methylheptylester	Isoxaben	* Nicosulfuron	Profenofos
Flurprimidol	Isoxaflutole	Nitenpyram	* Profuralin
Flusilazole	Isoxathion	Nitralin	Promecarb
Flutolanil	Kresoxim methyl	* Nitrapyrin	Prometryn
Flutriafol	Lenacil	Nitrofen	Propachlor
* Fluvalinate tau	Leptophos	Nitrothal isopropyl	* Propamocarb
Fluxapyroxad	Linuron	Norflurazon	Propanil
Folpet	Lufenuron	Novaluron	Propaquizafop
Fonofos	Malaoxon	Nuarimol	Propargite
* Foramsulfuron	Malathion	Ofurace	Propazine
Forchlorfenuron	Mandipropamid	Omethoate	Propetamphos
* Formetanate hydrochloride	* MCPA	Oxadiazon	Propham
Formothion	Mecarbam	Oxadixyl	Propiconazole
Fosthiazate	Mefenacet	Oxamyl	Propoxur
Fuberidazole	Mefenpyr diethyl	Oxycarboxin	Propyzamide
Furalaxyl	Mefentrifluconazole	Oxydemeton methyl	* Proquinazid
* Halfenprox	Mepanipyrim	Oxyfluorfen	Prosulfocarb
Haloxypop-2-ethoxyethyl	Mephosfolan	Paclobutrazol	Prothiofos
* Haloxypop-Etetyl	Mepronil	Paraoxon Ethyl	Pyraclostrobin
Haloxypop-p-methyl	* Mesotrione	* Paraoxon Methyl	Pyraflufen-ethyl
* Haloxypop	Metaflumizone	Parathion	Pyrazophos
Heptachlor	Metalaxyl	Parathion methyl	Pyridaben
Heptachlor endo epoxide	Metalaxyl M	Penconazole	Pyridaphenthion
Heptachlor exo epoxide	Metamitron	Pencycuron	Pyrifenox
Heptenophos	Metazachlor	Pendimethalin	Pyrimethanil
Hexaconazole	Methabenzthiazuron	* Penoxsulam	Pyrimidifen
Hexaflumuron	Methacrifos	* Pentachloranisoole	Pyriproxyfen
Hexazinone	Methamidophos	Permethrin	Quinalphos
Hexythiazox	Methidathion	Pethoxamid	Quinoxyfen
Imazalil	Methiocarb	Phenmedipham	Quintozene
Imazamethabenz-methyl	Methiocarb sulfone	Phenthoate	Quizalofop-ethyl
* Imazaquin	Methiocarb sulfoxide	Phorate	Quizalofop-methyl
* Imazethapyr	Methomyl	Phorate sulfone	Quizalofop-p-ethyl
Imidacloprid	Methoprotryne	Phorate sulfoxide	* Rimsulfuron
Indoxacarb	Methoxychlor	Phosalone	Rotenone
* Iodofenphos	Methoxyfenozide	Phosmet	* S421
Iodosulfuron methyl	Metobromuron	* Phosmet oxon	Silthiofam
Iprobenfos	Metolachlor	Phosphamidon	Simazine
Iprodione	Metolcarb	Phoxim	Simeconazole
Iprovalicarb	Metoxuron	Picolinafen	* Spinetoram
Isazophos	Metrafenone	Picoxystrobin	Spinosad
Isocarbofos	Metribuzin	Pinoxaden	Spirodiclofen
Isodrin	Mevinphos	Piperonyl butoxide	Spiromesifen
Isofenphos	Mirex	Pirimicarb	Spirotetramat

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Λαγκουβάρδου Αφροδίτη (Lagouvardou Afroditi)
Χημικός Μηχανικός - Διευθύντρια Εργαστηρίου
(Chemical Engineer - Laboratory Manager)

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σπαντιδάκη Μαρία (Spantidaki Maria)
Χημικός MSc - Τεχνική Υπεύθυνη Εργαστηρίου
(Chemist MSc - Technical Manager)

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΡΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΔΑΦΟΥΣ
Δικ. Μακρή 1, Άγιος Μάρκος - Ρέθυμνο 741 00
Τηλ.: 28310 25412 - fax: 28310 50626
e-mail: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

CHEMICOTECHNIKI

ANALYTICAL ENVIRONMENTAL QUALITY CONTROL
LABORATORIES WATER-FOOD-SOIL
1 Dikonimou Makri, Agios Markos - Rethymno 741 00
Tel.: (+30) 28310 25412 - Fax: (+30) 28310 50626
e-mail: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

Συνέχεια από προηγούμενη σελίδα - Continuing from previous page

Αρ. Πιστοποιητικού - Certificate Number : 515-25-00010

Ημ/νία Έκδοσης - Date of Reporting : 09/01/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια)

TABLE 1 (continuing)

Οι μη Διαπιστευμένες δοκιμές συμβολίζονται με το σύμβολο (*). Non Accredited tests are represented by the symbol (*).

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ACTIVE COMPOUND	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ACTIVE COMPOUND	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ACTIVE COMPOUND	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ACTIVE COMPOUND
* Spirooxamine	Terbutylazine	Thionazin	* Triclopyr
Sulfotep	Terbutryn	Thiophanate methyl	Tricyclazole
Sulprofos	Tetraconazole	Tolclofos methyl	Trifloxystrobin
Tebuconazole	Tetradifon	* Tolyfluanid	Triflumizole
Tebufenozide	Tetramethrin	* Tralkoxydim	Triflumuron
Tebufenpyrad	* Tetrasul	Transfluthrin	Trifluralin
Tebuthiuron	Thiabendazole	Triadimefon	Triforine
* Tecnazene	Thiacloprid	Triadimenol	Triticonazole
Teflubenzuron	Thiamethoxam	* Triasulfuron	Uniconazole
Tefluthrin	* Thidiazuron	Triazamate	Vamidothion
* Tepraloxydim	Thiodicarb	Triazophos	* Vamidothion sulfone
* Terbacil	* Thiofan sulfone	* Tribenuron methyl	Vinclozolin
Terbufos	* Thiofanox	* Trichlorfon	Zoxamide
Terbumeton	Thiofanox sulfone	Trichloronate	

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Λαγκουβάρδου Αφροδίτη (Lagouvardou Afroditi)
Χημικός Μηχανικός - Διευθύντρια Εργαστηρίου
(Chemical Engineer - Laboratory Manager)

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σπαντιδάκη Μαρία (Spantidaki Maria)
Χημικός MSc - Τεχνική Υπεύθυνη Εργαστηρίου
(Chemist MSc - Technical Manager)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

TEST REPORT

ΠΕΛΑΤΗΣ Υπ' όψη	CLIENT Attention to	CULTERRA OLIVE OIL κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμός Έκθεσης Ημ/νία Έκδοσης	Test Report number Date Reported	515-25-00010-02 09/01/2025
Περιγραφή Δείγματος	Sample Description	ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Κωδικός Δείγματος Συσκευασία Δείγματος	Sample Code Sampling container	25-00010 Πλαστική φιάλη (Plastic Bottle)
Δειγματοληψία	Sampler	ΠΕΛΑΤΗΣ (CLIENT)
Μεταφορά Δείγματος Ημ/νία δειγματοληψίας Ημ/νία παραλαβής Κατάσταση Δείγματος Έναρξη Ανάλυσης Περάτωση Ανάλυσης	Sample Transport Date of sampling Date of sample received Condition of sample received Start of Analysis End of Analysis	Πελάτης (Client) 02/01/2025 02/01/2025 Κανονική (Normal) 03/01/2025 09/01/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST RESULTS

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - SENSORY ANALYSIS

Παράμετρος	Parameter	Αποτέλεσμα Result	Μονάδα Unit	Ιδιότητα Attribute	Όρια Limits	Μέθοδος Method
Διάμεση τιμή Φρουτώδους	Median Fruity	3.8	Mf		Mf > 0.0	COI/T.20/Doc. No 15
Διάμεση τιμή Πικρού	Median Bitter	2.6	Mb			COI/T.20/Doc. No 15
Διάμεση τιμή Πικάντικου	Median Pungent	2.8	Mp			COI/T.20/Doc. No 15
Διάμεση τιμή Ελαττώματος	Median Defect	1.0	Md	Μουχλιασμέν ο-νοτισμένο- χωματίλα Musty-humid earthy	0.0 < Md ≤ 3.5	COI/T.20/Doc. No 15

Κατάταξη του δείγματος
Sample Classification

Η κατάταξη του δείγματος προκύπτει μόνο από την οργανοληπτική δοκιμή σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2022/2104 & 2022/2105.
Sample classification results only from the sensory test in accordance with Regulations (EU) 2022/2104 & 2022/2105.

Τα εργαστήρια είναι διαπιστευμένα κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 (ΕΣΥΔ, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 46/27 -11-2001). The laboratories are accredited according to ELOT EN ISO/IEC 17025 (ESYD, Accreditation Certificate 46/27 -11-2001).

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗΣ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Λαγκουβάρδου Αφροδίτη (Lagouvardou Afroditi)
Χημικός Μηχανικός - Διευθύντρια Εργαστηρίου
(Chemical Engineer - Laboratory Manager)

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗΣ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σπαντιδάκη Μαρία (Spantidaki Maria)
Χημικός ΜSc - Τεχνική Υπεύθυνη Εργαστηρίου
(Chemist MSc - Technical Manager)